

Obiectivul: **Reparatie terasa corp paza**
 Obiectul: **Reparatii**
 Devizul: **Reparatie terasa corp paza**

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	430,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	37		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28B1	Asimilat- Desfacerea elementelor de scurgere-parafrunzanelor	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCT40B1	Desfacerea șapei de protecție la izolații hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment 4-5 cm grosime inclusiv armătura din plasă de sârmă	mp	66		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RCSE12B%	Strat-suport (de egalizare) pt, hidroizol, ,exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 4-5cm . Inklusiv procurare	mp	66		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RCSE12A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol, ,exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe supr. oriz, verticale de beton monolit sau	mp	265		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	331		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CE13A% asim.	Strat bariera de vapori la terase sau balcoane peste planseu cu 1 str. membr. bitum simpla cu suprap. lipit cu flacara in puncte	mp	331		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	26018631	Membrana hidroizolanta perforata V0.85	mp	364,1		
				Material:		
				Transport:		
9	CE13A%	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	metru patrat	331		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
9	26018631	Membrana SBS cu ardezie 4.5kg/mp sau similar	mp	380.65		
				Material:		
				Transport:		
9	2922140006801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	13.24		
10	CE13D%	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	99.13		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4.5kg/mp sau similar	mp	118.956		
				Material:		
				Transport:		
10	2922140006801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	3.965		
11	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum	mp	156		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.	26018631 1	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	179.4		
				Material:		
				Transport:		
12	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 65cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	73.25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	RPSB56B1	Asimilat -Inlocuire receptor acoperis ,cu guler , flansa si parafrunzar	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPSB23E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d= 110 mm	m	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	25231567124 09	Cot pvc tip u la 87 gr.30m dn 110 nii 2167(ROMSTAL)	bucata	3		
				Material:		
				Transport:		
16	20014496	Ramificatie PE canalizare 88grd110	buc	3		
				Material:		
				Transport:		
17	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățările din bandă	buc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.	26018631 1	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	1.68		
				Material:		
				Transport:		
18	RPCE31A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	331		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat	tona	5		

		direct materiale comode sub 25 kg distanța 20m		Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
20	TRA01A15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. =15 km	tona	5.15	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
21	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	16.6	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
22	3343	Pompa pneumatic de beton pb250 4- 6mc/ora	ora	2	
				Utilaj:	
23	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	tona	2	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

Total greutate materiale (tone)	
--	--

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15.80%					
Sanatate	5.20%					
Somaj	0.50%					
Fond de risc	0.28%					
Fond de	0.25%					
Concedii si	0.85%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C24-anexa fata

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	17.7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea aerisitoare terasa- inclusiv 1ml teava PVC	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCX10 5A	Demontare jghiaburi	m	96		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCX10 5A	Demontare burlane	m	59.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCJ20 C1	Reparare tencuieli de 3 cm grosime, executate, pe împletitură de sârmă, drișcuite, la pereți și șlituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru șmir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund, și	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	metru patrat	661		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	793.2		
				Material:		
				Transport:		
6.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	26.44		
7	CE13D %	Asimilat-Refacere hidroizolatie verticala prin lipirea cu flacara a membranei hidroizolanta existenta	metru patrat	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

7.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	12		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.4		
8	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	55		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	66		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	2.2		
9	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 45cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
10	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 55cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
11	RPCI35 A1	Repararații de glafuri și copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lățimea desfășurată până la 100 cm, pe zidărie de	m	90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un-strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	7.7		
				Material:		
				Transport:		
13	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm înălțime, prevăzute	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime,	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		

		300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute		Utilaj:		
				Transport:		
15	IZF09B	Racordarea hidroizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățile din bandă de oțel	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	7.84		
				Material:		
				Transport:		
16	RPCI22 F1	Jgheaburi din tablă galvanizată de 0,5mm grosime montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petrecerea pe cel puțin 20 mm și lipite,	m	92		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	RPCI26 E1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime, montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petreceri pe circa 6 cm și fixate în zid cu	m	58		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	RPCI27 B1	Reparații la burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime dreptunghiulare cu secțiunea de 7,5x11,5cm și 10x14 cm.	m	28		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	RPCE3 1A1	Inundarea terasei în vederea recepționării terasei inclusiv supravegherea	mp	661		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie

Obiectul: Reparatii

Devizul: Reparatie terasa obiect C24-anexa spate

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	15.24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea aerisitoare terasa- inclusiv 1ml teava PVC	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCX10 5A	Demontare jghiaburi	m	92		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCX10 5A	Demontare burlane	m	57.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCJ20 C1	Reparare tencuieli de 3 cm grosime, executate, pe împletitură de sârmă, drișcuite, la pereți și șlituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru șmir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund, și	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	metru patrat	645		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	774		
				Material:		
				Transport:		
6.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	25.8		
7	CE13D %	Asimilat-Refacere hidroizolatie verticala prin lipirea cu flacara a membranei hidroizolanta existenta	metru patrat	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

7.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	12		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.4		
8	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	55		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	66		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	2.2		
9	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 45cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
10	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 55cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
11	RPCI35 A1	Repararații de glafuri și copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lățimea desfășurată până la 100 cm, pe zidărie de	m	90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	7.7		
				Material:		
				Transport:		
13	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm înălțime, prevăzute	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime,	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		

		300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute		Utilaj:		
				Transport:		
15	IZF09B	Racordarea hidroizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățile din bandă de oțel	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	7.84		
				Material:		
				Transport:		
16	RPCI22 F1	Jgheaburi din tablă galvanizată de 0,5mm grosime montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petrecerea pe cel puțin 20 mm și lipite,	m	92		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	RPCI26 E1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime, montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petreceri pe circa 6 cm și fixate în zid cu	m	58		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	RPCI27 B1	Reparații la burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime dreptunghiulare cu secțiunea de 7,5x11,5cm și 10x14 cm.	m	28		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	RPCE3 1A1	Inundarea terasei în vederea recepționării terasei inclusiv supravegherea	mp	645		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C22

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	32		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea elementelor de scurgere-guri de scurgere, inclusiv 1ml teva PVC	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CE13A %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	metru patrat	116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	133.4		
				Material:		
3.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	4.64		
				Transport:		
4	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	28.8		
				Material:		
4.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.96		
				Transport:		
5	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 65cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	32		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.192		
				Material:		
6	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză	buc	2		
				Material:		

		bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	1.1		
				Material:		
				Transport:		
7	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm înălțime, prevăzute	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățelele din bandă de oțel	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	0.56		
				Material:		
				Transport:		
9	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	0.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C82

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	5.85		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea aerisitoare terasa- inclusiv 1ml teava PVC	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCX10 5A	Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	YC01	Diferenta pret material lei-desfacere termoizolatie din talas lemn 260mc-9750kg	lei	130		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCJ20 C1	Reparare tencuieli de 3 cm grosime, executate, pe împletitură de sârmă, drișcuite, la pereți și șlituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru șmir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund, și	mp	60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	IZF10H	Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din saltele din materiale termoizolante cu energie înglobată redusă, (mejană, deșeuri, in, cânepă etc), având grosimea de ...* mm; simplu așezate în	mp	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	20012590	Placa din polistiren extrudat 5cm	mp	299.877		
				Material:		
				Transport:		
8	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra	mp	294		
				Material:		

		vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	441		
				Material:		
				Transport:		
9.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	323.4		
				Material:		
				Transport:		
10	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	338.1		
				Material:		
				Transport:		
10.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	11.76		
11	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	metru patrat	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	352.8		
				Material:		
				Transport:		
11.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	11.76		
12	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 45cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
13	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 55cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.084		
				Material:		
				Transport:		
14	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză	buc	2		
				Material:		

		bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	1.1		
				Material:		
				Transport:		
15	RPCE2 7A1	Dispozitiv pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la terase si acoperișuri, executate din tablă zincată 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm înălțime, prevăzute	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățelele din bandă de oțel	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	1.12		
				Material:		
				Transport:		
17	RPCI22 F1	Jgheaburi din tablă galvanizată de 0,5mm grosime montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petrecerea pe cel puțin 20 mm și lipite,	m	60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	RPCI26 E1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime, montate de pe autoturnul telescopic, la clădirile existente, confecționate pe șantier, înădite prin petreceri pe circa 6 cm și fixate in zid cu	m	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	294		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	9.75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	9.75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C84-hala

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	940		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	27.3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea guri de scurgere- inclusiv 1ml teava PVC	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSE1 2A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol., exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe supr, oriz., verticale de beton monolit sau	mp	810		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IZF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	810		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IZF03A1	Bariera contra vaporilor execută pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafata cu mastic de bitum	mp	808		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	1212		
				Material:		
				Transport:		
6.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	888.8		
				Material:		
				Transport:		
7	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	810		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
7.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	931.5		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	32.4		
8	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	940		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	1081		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	37.6		
9	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90	m	136		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	74.8		
				Material:		
				Transport:		
10	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	140		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	168		
				Material:		
				Transport:		
10.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	5.6		
11	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 30cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	88		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.528		
				Material:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stut	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.5		
				Material:		
				Transport:		
13	IZF22A	Piese aferente lucrărilor de hidroizolații deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametrul mediu	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		

		de 120 mm dintr-o carcasă sudată din sarmă zincată D = 4 mm grosime, prevăzută		Utilaj:		
				Transport:		
14	RPSB5 6B1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d 125mm	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPSB2 3E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d= 110 mm	m	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperisuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățelele din bandă de oțel	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.6		
				Material:		
				Transport:		
17	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	810		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1.9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	81		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C84-anexa

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	340		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea guri de scurgere- inclusiv 1mi teava PVC	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCT40 B1	Desfacerea șapei de protecție la izolații hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment 4-5 cm grosime inclusiv armătura din plasă de sârmă	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCE0 5E1	Strat hidroizolatie la terase sau balcoane peste planseu cu 1 str.membr.bitum simpla cu suprap.lipit cu b it.-asimilat desfacere	mp	331		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	6101456	Amorsa bituminoasa	kg	496.5		
				Material:		
				Transport:		
5.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	364.1		
				Material:		
				Transport:		
6	RPCT41 A1	Asimilat Desfacerea bariera de vapori si strat de difuzie	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RCSE1 2A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol., exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		supr,oriz,,verticale de beton monolit sau		Transport:		
8	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	IZF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%, cu împaslitură din fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	161.5		
				Material:		
				Transport:		
10	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	484.5		
				Material:		
				Transport:		
10.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	355.3		
				Material:		
				Transport:		
11	IZF10H	Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din saltele din materiale termoizolante cu energie înglobată redusă, (mejană, deșeuri, in, cânepă etc), având grosimea de ...* mm; simplu așezate în	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	20012590	Placa din polistiren extrudat 5cm	mp	329.457		
				Material:		
				Transport:		
12	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 3 cm grosime, driscuit fin	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	371.45		
				Material:		
				Transport:		
13.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	12.92		
14	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	340		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
14.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	391		
				Material:		
				Transport:		
14.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	13.6		
15	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90	m	45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	24.75		
				Material:		
				Transport:		
16	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	54		
				Material:		
				Transport:		
16.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	1.8		
17	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat. desf de 30cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.18		
				Material:		
				Transport:		
18	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	2.75		
				Material:		
				Transport:		
19	IZF22A	Piese aferente lucrărilor de hidroizolații deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametrul mediu de 120 mm dintr-o carcasă sudată din sarmă zincată D = 4 mm grosime, prevăzută	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	RPSB5 6B1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d 125mm	buc	5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	RPSB2 3E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina	m	50		
				Material:		

		la 3 m d= 110 mm		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățile din bandă de oțel	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.6		
				Material:		
				Transport:		
23	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	323		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	33.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	32.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	32.3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					

Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C104

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii	mp	609		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea guri de scurgere- inclusiv 1ml teava PVC	buc	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSE1 2A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol, ,exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe supr, oriz, , verticale de beton monolit sau	mp	560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	840		
				Material:		
				Transport:		
6.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	616		
				Material:		
				Transport:		
7	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
7.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	644		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	22.4		
8	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	580		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	667		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	23.2		
9	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90	m	39		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	21.45		
				Material:		
				Transport:		
10	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	140		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	168		
				Material:		
				Transport:		
10.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	5.6		
11	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 55cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	108		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.648		
				Material:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.5		
				Material:		
				Transport:		
13	IZF22A	Piese aferente lucrărilor de hidroizolații deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametrul mediu	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		

		de 120 mm dintr-o carcasă sudată din sarmă zincată D = 4 mm grosime, prevăzută		Utilaj:		
				Transport:		
14	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățile din bandă de oțel	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	0.56		
				Material:		
				Transport:		
15	RPSB5 6B1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d 125mm	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	RPSB2 3E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d= 110 mm	m	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperișuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățile din bandă de oțel	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.6		
				Material:		
				Transport:		
18	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	56		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C97

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea guri de scurgere- inclusiv 1ml teava PVC	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSE1 2A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol,, exec, la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe supr, oriz,, verticale de beton monolit sau	mp	418		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	418		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	420		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	630		
				Material:		
				Transport:		
6.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	462		
				Material:		
				Transport:		
7	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	418		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
7.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	480.7		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	16.72		
8	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	432		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	496.8		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	17.28		
9	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90	m	34		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	18.7		
				Material:		
				Transport:		
10	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	34		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	40.8		
				Material:		
				Transport:		
10.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	1.36		
11	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 55cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	86		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.516		
				Material:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stut	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	2.2		
				Material:		
				Transport:		
13	IZF22A	Piese aferente lucrărilor de hidroizolații deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametrul mediu	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		

		de 120 mm dintr-o carcasă sudată din sarmă zincată D = 4 mm grosime, prevăzută		Utilaj:		
				Transport:		
14	RPSB5 6B1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d 125mm	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPSB2 3E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d= 110 mm	m	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperisuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățelele din bandă de oțel	buc	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	2.24		
				Material:		
				Transport:		
17	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5-km	tona	42		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatie
 Obiectul: Reparatii
 Devizul: Reparatie terasa obiect C103

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT41 A1	Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26 XA	Asimilat- Desfacere atic din tabla zn sau neagra de 0.4-0.5mm fara reconditionarea materialului	mp	28		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT28 B1	Asimilat- Desfacerea guri de scurgere- inclusiv 1ml teava PVC	buc	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSE1 2A%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt, hidroizol., exec. la reparatii terase, balcoane, cu mortar ciment M-100 T, gros, = 1,5-2 cm aplicat pe supr, oriz., verticale de beton monolit sau	mp	190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IZF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de	mp	190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	206		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	309		
				Material:		
				Transport:		
6.2	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	226.6		
				Material:		
				Transport:		
7	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	237		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
7.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	272.55		
				Material:		
				Transport:		
7.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	9.48		
8	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	218		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	250.7		
				Material:		
				Transport:		
8.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	8.72		
9	IZF07A	Strat suplimentar de întărire a hidroizolațiilor la intersecții de suprafețe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90	m	23		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	12.65		
				Material:		
				Transport:		
10	CE13D %	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala	metru patrat	23		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	26020851	Membrana SBS cu ardezie 4,5kg/mp sau similar	mp	27.6		
				Material:		
				Transport:		
10.2	29221400 06801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.92		
11	CE15D1	Asimilat- Sort din tabla zn 0.5mm , cu o lat.desf de 30cm , montat cu agrafe din banda de otel 30x3mm la 35cm interval	m	58		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.348		
				Material:		
				Transport:		
12	IZF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, cu guler și stuț	buc	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	4.4		
				Material:		
				Transport:		
13	IZF22A	Piese aferente lucrărilor de hidroizolații deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametrul mediu	buc	8		
				Material:		
				Manopera:		

		de 120 mm dintr-o carcasă sudată din sarmă zincată D = 4 mm grosime, prevăzută		Utilaj:		
				Transport:		
14	RPSB5 6B1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d 125mm	buc	7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPSB2 3E1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d= 110 mm	m	40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	IZF09B	Racordarea hidoizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperisuri, elementele având diametrul între 35 și 200 mm inclusiv, pentru ventilații etc, inclusiv brățările din bandă de oțel	buc	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	26018631	Membrana hidroizolanta de 3mm grosime	mp	5.6		
				Material:		
				Transport:		
17	RPCE3 1A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei-inclusiv supravegherea	mp	190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRB05A 12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	19		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,800%					
Sanatate	5,200%					
Somaj	0,500%					
Fond de risc	0,280%					
Fond de	0,250%					
Concedii si	0,850%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (24%)	
TOAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076